

Industriële strokengordijnen & Strokengordijnen EasyFix

De flexibele oplossing
voor uiteenlopende toepassingen



Industriële strokengordijnen

SNEL EN INDIVIDUEEL RUITES CREËREN

Voordelig, flexibel, snel monteren: het BMP-STRICKER strokengordijnsysteem combineert vele voordelen om de meest uiteenlopende ruimtes van elkaar te scheiden om visuele, thermische of puur praktische redenen. Het is goedkoop, onderhoudsvrij en eenvoudig te installeren - en biedt dus een gunstig alternatief voor klassieke deursystemen. Bovendien helpen de isolatie-eigenschappen om de bedrijfskosten op lange termijn te verlagen en stilstand door tocht of kou te voorkomen.

VOORDELEN

Voordelig alternatief voor klassieke deursystemen

Eenvoudige zelfmontage mogelijk dankzij voorgemonteerd ontwerp

Onderhoudsvrij en duurzaam

Positieve invloed van isolatie-eigenschappen op de gezondheid van werknemers en bedrijfskosten

Vervanging van de strips mogelijk

Snelle levering

Bijzonder zuinig en ruimtebesparend

TOEPASSINGEN

- Scheiding van gebouwen of hallen, kamers of werkplekken en opslagruimtes
- Afbakening van gebieden met personen- of heftruckverkeer
- Machinebescherming
- Thermische scheiding
- Bescherming tegen weersinvloeden

Wordt geleverd voor eenvoudige zelfmontage met behulp van montageplaten op de constructie.



INDUSTRIEEL STROKENGORDIJN SYSTEEM

De flexibele oplossing voor het scheiden van gebieden

Ons strokengordijn is de ideale oplossing voor het snel en eenvoudig afbakenen van zones, zowel in omgevingen met licht als zwaar verkeer - van voetgangers tot heftrucks. Geschikt voor toepassingen tot een hoogte van 6.000 mm.

Het systeem biedt effectieve bescherming tegen stof, tocht, spatwater, rook, geluid en andere omgevingsinvloeden. Daarnaast is het zeer geschikt voor visuele of fysieke scheiding van verschillende ruimtes.

Afhankelijk van de situatie en behoeften is het strokengordijn leverbaar in een vaste of verschuifbare uitvoering. Dankzij het robuuste en roestvrije ontwerp is het systeem niet alleen direct inzetbaar, maar ook duurzaam en volledig recyclebaar.

Constructie

Gemaakt van kunststof, gegalvaniseerd staal of RVS 304. Verkrijgbaar als vast of verschuifbaar systeem. Eenvoudige installatie dankzij voorgeboorde montageplaten.

Stripmateriaal


- Transparante zachte PVC-strips
- Afmetingen ontwerp: 200 x 2 mm, 300 x 3 mm en 400 x 4 mm
- Temperatuurbereik naar keuze van 0 tot 50 °C of van 0 tot -25 °C
- Soepel materiaal met afgeronde randen voor comfortabele doorgang
- Rode doorzichtige waarschuwingsstroken voor scheiding ook beschikbaar op aanvraag

Bevestiging

- Geen slijtage door roterende ophanging
- Onderhoudsvrije scharnierkap van hard plastic



OPTIONEEL SCHUIFSYSTEEM



Ons schuifstelsel is ideaal voor alle ruimtes waar mensen en materialen heen en weer bewegen en lucht moet kunnen circuleren. Het strokengordijn kan snel en eenvoudig opzij worden geschoven. Het gordijn kan worden verdeeld in een of meer secties en kan in verschillende richtingen worden bewogen.

Installatievoorbeelden

Strokingordijn EasyFix

Flexibele scheiding voor licht verkeer en voetgangers: EasyFix strokingordijn

Wanneer deuren om constructieve redenen niet mogelijk zijn, biedt het EasyFix strokingordijn een praktische en veelzijdige oplossing. Ideaal voor toepassingen zoals koel- en opslagruimtes, productieruimtes of zelfs in de agrarische sector.

Dankzij het slimme kliksysteem is het EasyFix strokingordijn eenvoudig zelf te monteren. De afzonderlijke PVC-stroken kunnen op elk moment zonder gereedschap worden verwijderd of vervangen. Dit maakt het systeem bijzonder onderhoudsvriendelijk.

De standaardstroken van 200 x 2 mm zijn transparant, voorzien van afgeronde randen en veilig voor gebruik door voetgangers en palletwagens. Ze zijn geschikt voor temperaturen van -25 °C tot +50 °C en zorgen voor een effectieve afscheiding tegen tocht, stof en temperatuurschommelingen.

Het modulaire kliksysteem maakt het mogelijk om de breedte van het gordijn flexibel aan te passen, in te korten of uit te breiden. De stroken worden op rol geleverd, voorgeperforeerd en op de gewenste lengte voorzien van gaten.

Dankzij de vrije keuze in overlapping kunt u het gordijn optimaal afstemmen op uw situatie. Het EasyFix strokingordijn biedt niet alleen een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, maar helpt ook uw energiekosten en ziekteverzuim door tocht of kou te verlagen.

VOORDELEN

Eenvoudige montage dankzij klik-systeem

Variabele overlapping

Uithangen en vervangen van afzonderlijke stroken zonder gereedschap mogelijk

Lage vervolgkosten

Eenvoudig te reinigen


Energie-efficiënt

Duurzaam en onderhoudsvrij

Kwaliteit – Made in Germany

TOEPASSINGEN

- Industriële bedrijven
- Magazijnen
- Koelhuizen
- Diepvriesruimtes
- Voedingsmiddelenindustrie
- Afzondering van werkplekken
- Ter bescherming tegen stof, spaanders, vloeistoffen of lawaai
- Openingen waar deuren of poorten constructief niet mogelijk zijn
- Dierenstallen



Industriële strokengordijnen & Strokengordijnen EasyFix

INSTALLATIEHANDLEIDING STROKENGORDIJD EASYFIX

1. Strokengordijn EasyFix uitpakken



2. Gaten aftekenen en boren



3. Rail bevestigen



4. Stroken inhaken



5. Rail dichtklappen



BMP Europe S.r.l. behoudt zich het recht voor de eigenschappen van zijn producten of componenten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, afhankelijk van haar beleid betreffende voortdurende productontwikkeling. De getoonde deuren zijn voorbeeldtoepassingen. Geen enkel deel of uittreksel mag worden gereproduceerd zonder onze voorafgaande toestemming.



Homburg 17b
4153 BS Beesd (Nederland)
Tel: +31 85 130 3981
info@bmpdoors.nl
www.bmpdoors.nl